國立嘉義大學115年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

時 間：115年10月8日（星期四）上午10時

地 點：蘭潭校區行政中心4樓瑞穗廳

主 席：林翰謙校長(洪滉祐副校長代理)　　紀錄：林益全技佐

出席人員：如簽到表

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀上次會議建議事項暨執行情形：上次會議無決議事項

參、業務報告

職業安全組

一、本校校園環境管理現況調查與執行成效檢核計畫

校園環境管理現況調查包含(一)環境保護及能資源管理現況(二)職業安全衛生管理現況(三)校園災害管理現況等三大項，已於8月31日完成線上通報，已將自行檢核表會辦各分工單位留存，預評後因部分檢核指標填報未完整，已於9月17日說明補件，待後續審查結果報告書初稿若有申復需求將另行聯絡。

二、實驗實習場所安全訓練

於8月25至27日假蘭潭校區國際會議廳辦理本校實驗實習場所安全教育訓練，訓練對象為實驗實習場所之新進教職員工、博碩士生、研究助理及專題生，或3年內未回訓3小時之在職人員，課程包含校園職業安全衛生概論、機電/化學/毒性及關注物/生物等基礎安全危害須知，及急救概述/事故通報/滅火器演練等課程。訓練計141位學員參加，經檢視107份滿意度調查(回傳率75.9%)，授課滿意度皆達4.7顆星以上(滿分5顆星)，惟兩天的餐盒滿意度較低(4.2顆星)，另有多位同學表示冷氣太冷，當時場館管理員表示已調整至最弱無法再調降。

三、廢棄藥品清運

截至目前(9月23日)已蒐集約475公斤廢棄藥品待清運，其中45公斤為新增列可燃固體廢棄物，預計10月16日分類打包，將在有限經費內依危害程度排定清運順序，而危害風險較低之廢藥品若因經費不足則留待明年繼續清運，後續各單位若有待廢棄化學品請依流程通報收集處理，切勿隨意棄置。

另暫存倉庫環境改善部分，7月請工友支援地面清淤，8月請土木商協助清除外側水溝淤泥堆疊植生袋改善大雨後滲漏致使地面泥濘；另尚有通風不良尚待改善，預計安裝排風扇及地面型風扇加強氣體對流。

四、電氣小型事故

OO 系於9月3日上午發現2樓走廊110V 插座冒煙，當下設備負責人已立即斷電，幸未引發火災。職安人員於9月4日上午第1次至現場發現110V 插座及電路已拆除，原地查無設備，地面多處有積水現象；下午第2次至現場檢視時，設備所屬負責人已請水電師傅將牆面2個插座及電線路皆拆除，經詢發生原因是低溫微生物培養實驗室外走廊牆面因溫差佈滿冷凝水，導致插座短路引起冒煙，當時插座接有未啟動烘箱。將加強宣導請各實驗室檢視插座及電線(含走廊設備)是否接觸積水漏水區域，宜將設備與插座線路移至乾燥區域，或妥為修繕實驗室建物空間。

五、第一種壓力容器定期檢查

於7月28日進行本校8台第一種壓力容器年度檢查(動科系動物代謝實驗室之滅菌鍋暫時停用)，經安全洩壓閥測試後均合格；另要求各管理單位回傳自動檢查表，其中園藝系實習農場呂姓操作人員已於7月取得操作證照。

六、作業環境監測

於6月11日進行本校115年上半年度作業環境採樣，監測校內運作危害性化學品之作業場所暴露量，並評估實驗室使用量較大者列入採樣範圍，監測65點，排氣裝置抽風櫃風速13台，檢測結果環境暴露量未超過容許濃度均合格。

下半年預計於11月初進行現場採樣，監測項目、所在位置及排氣裝置數量如下表。

作業區域	暴露有害物
動物疾病診斷中心	二甲苯、甲醛
木材利用工廠	粉塵、噪音、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯
材料試驗場	鉻酸(以六價鉻計)、無機汞、二氯甲烷
應化系	丙酮、甲醇、二甲基甲醯胺、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,4-二氧陸圜、硫酸二甲酯、正己烷、乙酸乙酯、甲醛、三氯甲烷、苯、四氫呋喃、乙醚、二硫化碳、氯苯、苯乙烯、硫酸二甲酯、鉻酸(以六價鉻計)、無機汞、硫酸
民雄/新民-圖書館	二氧化碳

七、實驗實習場所巡檢

日期/地點	不符合事項	改善情形追蹤
9月2日/視藝系	1.發現8桶蝕刻廢液儲存環境不佳，暴露於陽光直射且有破損。	請管理老師預估體積後傳送空桶，待整理後通報清運。

國立嘉義大學115年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期/地點	不符合事項	改善情形追蹤
2月3日 動物試驗場 中型起重機 9月24日停用中	1.中型固定式起種機操作人員無證照	劉同學於8月6日取得固定式起重機操作技術士證。
	2.中型固定式起種機未標示吊升荷重	9月24日標示吊升荷重為1公噸。
	3.中型固定式起種機無荷重試驗	9月23日繳交5月28日荷重測試報告。

八、游離輻射源管理：

核安會「輻射安全管理系統2.0」已於8月28日正式啟用，前於7月操作說明會要求各單位上傳輻射防護計畫，本校於9月24日更新本校與動物醫院輻射防護計畫(112年11月備查版)。

輻射源類別		可發生游離輻射設備	非密封物質
		登記類	登記類
裝備名稱		粉末繞射儀	P-32(9.95MBq) S-35(37MBq)
廠牌/型號		SHIMADZU XRD-6000	IZOTOP
證照	存放位置	應用化學系 A17-102	生農系 A27-105
	操作人	蔡 OO 老師	張 OO 老師
	登記字號	登設字 2000967 號	物字第 2200008 號
	效期	1200224 測試	**停用期限 1160713**

輻射源類別		可發生游離輻射設備			
		登記類			
裝備名稱		獸醫 X 光機	學術研究用 X 光機	移動型獸醫 X 光機	獸醫 X 光機
廠牌/型號		TOSHIBA KXO-12R	TOSHIBA TSX-101A 64CT	RUNYES RAY98P	POSKOM AIR-RAY20
證照	存放位置	新民校區 動物醫院	新民校區 動物醫院	新民校區 動物醫院	新民校區 動物醫院

		D04-122A	D04-121B	D04-122A	D04-122A
	操作人	黃OO技士	黃OO技士	黃OO技士	黃OO技士
	登記字號	登設字 2007562號	登設字 2012998號	登設字 2018800號	登設字 2021461號
	效期	1180327測試	1190805測試	1170105測試	1191013測試

九、校園安全巡檢及安全衛生宣導

(一)不定期校內巡檢

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
6月24日	蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程	6/24下午在蘭潭校區學生宿舍6舍附近巡檢時，發現蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程有以下不安全事項： 1.六舍施工架上作業勞工未確實使用安全帽及安全帶等安全防護具。 2.於六舍巡檢時發現之合梯：(1)鋁梯：兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢；(2)鋼管梯：兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，腳部無防滑絕緣腳座套、無安全之防滑梯面。 3.手持砂輪機未裝設護罩。	安全處置： 1.立即於現場要求承攬商應確實遵守職安法相關規定，6/25以不符合矯正與預防措施報告通知營繕組轉知承攬商改善。 2.7/9收到改善報告。
6月24日	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	6/24下午在蘭潭校區學生宿舍6舍附近巡檢時，發現蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程有以下不安全事項： 1.六舍4樓作業場所放置之(1)合梯：兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢；(2) 鋼管梯：兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，腳部無防滑絕緣腳座套、無安全之防滑梯面。 2.六舍3樓放置之合梯長度超過2　公尺，高度2公尺以上之處所進行作業，勞工有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台。 3.六舍4樓發現之木材加工用圓盤鋸無反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置(須有TS標章)、動力遮斷裝置、護罩等安全裝置；不確定木材加工用圓盤鋸本身是否有 TS標章。	安全處置： 1.立即於現場要求承攬商應確實遵守職安法相關規定，6/25以不符合矯正與預防措施報告通知營繕組轉知承攬商改善。 2.7/9收到改善報告。

國立嘉義大學115年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
7月2日	動物試驗場豬舍整建工程	7/2下午在動物試驗場附近巡檢時，發現動物試驗場豬舍整建工程有以下不安全事項： 1.工作場所放置之鋼瓶：(1)未固定及裝妥護蓋；(2)未遠離火源。 2.現場放置之木梯，兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，不確定有堅固之構造。	安全處置： 1.立即於現場要求承攬商應確實遵守職安法相關規定，7/6以不符合矯正與預防措施報告通知營繕組轉知承攬商改善。 2.7/20收到改善報告。
7月2日	動物科學館無障礙電梯新建工程	7/2下午在動物科學館附近巡檢時，發現動動物科學館無障礙電梯新建工程有以下不安全事項： 1.工作場所使用中之鋼瓶未固定。 2.現場放置之鋼管梯，兩梯腳間無 金屬等硬質繫材扣牢，腳部無防滑絕緣腳座套、無安全之防滑梯面。	安全處置： 1.立即於現場要求承攬商應確實遵守職安法相關規定，7/6以不符合矯正與預防措施報告通知營繕組轉知承攬商改善。 2.8/4收到改善報告。
7月7日	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	7/7早上蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程正在進行吊掛作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽、反光衣物等安全防護具，隨時注意安全並設置適當護圍及警示，避免非工作人員進入作業範圍。	—
7月19日	動物科學館無障礙電梯新建工程	7/19下午在動物科學館附近巡檢，動物科學館無障礙電梯新建工程正在進行電梯井挖掘作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具，隨時注意安全並設置適當護圍及警示，避免非工作人員進入作業範圍。	—
7月30日	嘉義大學木構校友會館興建工程基地樹木移植及保活作業	7/30下午在蘭潭校區嘉禾館前巡檢，木構校友會館興建工程基地樹木移植及保活作業正在進行樹木吊掛移植作業，於現場查驗吊車1機3證及要求作業人員應確實配戴安全帽、反光衣物等安全防護具，隨時注意安全並設置適當護圍及警示，避免非工作人員進入作業範圍。	—

國立嘉義大學115年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
7月30日	動物試驗場豬舍整建工程	7/30下午在動物試驗場附近巡檢，動物試驗場豬舍整建工程進行以怪手整理地面作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具後再進行作業。	—
7月30日	蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程	7/30下午在蘭潭校區學生宿舍6舍附近巡檢時，發現蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程正在進行高處電線整理、牆面粉刷作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具，並使用符合法規規範之合梯後再進行作業。	—
8月6日	動物科學館無障礙電梯新建工程	8/6下午在動物科學館附近巡檢時，發現動物科學館無障礙電梯新建工程有以下不安全事項： 1.勞工於作業場所內未確實配戴安全帽等安全防護具。 2.(1)電梯井未放置可安全上下之設備，以保持勞工踩踏場所不致使人員跌倒、滑倒、踩傷、滾落等之安全狀態(2)吸水馬達須連接漏電斷路器。 3.工作場所暴露之鋼筋，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	安全處置： 1.立即於現場要求承攬商應確實遵守職安法相關規定，8/11以不符合矯正與預防措施報告通知營繕組轉知承攬商改善。 2.9/2收到改善報告。
9月8日	蘭潭校區及新民校區公共自行車YouBike2.0新設站點暨增柱工程	9/8下午於國際交流學園附近巡檢，YouBike2.0新設站點暨增柱工程正在進行開挖作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具，隨時注意安全並設置適當護圍及警示，避免非工作人員進入作業範圍。並於現場對承攬商進行危害告知，要求填寫危害告知單及危險作業申請單後用印回傳本組。	—
9月10日	蘭潭校區工程館屋頂防水工程	9/10下午於工程館附近巡檢，工程館屋頂防水工程正在進行牆面補漆作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具，並使用符合法規規範之合梯後再進行作業。	—
9月11日	路易莎咖啡網路鋪設工程	9/11早上於大學路附近(行政中心至健康中心)巡檢，中華電信正在進行鋪設網路工程，於現場檢視相關證照(含職安、吊車	—

國立嘉義大學115年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		等)及要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具再進行作業。	
9月11日	蘭潭校區工程館屋頂防水工程	9/11早上於工程館附近巡檢，工程館屋頂防水工程正在利用移動式起重機進行排水管設置作業，於現場檢視相關證照(吊車1機3證照、搭乘設備簽證等)及要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具，隨時注意安全並設置適當護圍及警示，避免非工作人員進入作業範圍。	—
9月16日	蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程	9/16下午在農業科學館附近巡檢時，發現農業科學館無障礙電梯新建工程有以下不安全事項： 1.(1)勞工於作業場所內未確實配戴安全帽等安全防護具、打赤膊(2)無設置能使勞工安全上下之設備。 2.電梯井放置之鋼管梯：(1)兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢(2)腳部無防滑絕緣腳座套(3)無安全之防滑梯面。 3.抽水馬達應裝設漏電斷路器，以防止感電事故。	安全處置： 1.立即於現場要求承攬商應確實遵守職安法相關規定，9/17以不符合矯正與預防措施報告通知營繕組轉知承攬商改善。 2.10/16收到改善報告。
9月23日	動物試驗場豬舍整建工程	9/23下午於動物試驗場附近巡檢，豬舍整建工程在利用鋼材進行牆面補強作業，於現場要求作業人員應確實配戴安全帽等安全防護具，鋼材切割備置適當消防設施，電焊設置適當漏電斷路器，爬高有防墜措施，隨時注意安全。	—

總計	巡檢次數	不符合、矯正與預防措施報告書
	16	6

(二)安全衛生宣導

日期	宣導內容
7月8日	依據中央氣象局資料顯示，巴威颱風接近風雨較強，請全校各單位加強防颱措施，請轉知所屬人員配合辦理，請查照。
9月10日	本校115學年度第1學期校園安全（危險區域）地圖業已修正完成，請全校各單位轉知所屬並公告周知，請查照。
9月17日	宣導校園一般場所職業安全注意事項(如說明)，請轉知所屬知悉並確實遵守，請查照。

十、校園公共意外保險

(一)6月11日有車輛停於新民校區第一汽車停車場，被掉落樹枝砸中車頂及後行李箱蓋一案，已完成理賠，理賠金額為27,300元。

(二)6月15日有機車停於蘭潭校區機車第一停車場，因連日下雨導致樹木倒塌壓傷機車一案，已完成理賠，理賠金額為61,500元。

(三)6月16日有車輛停於蘭潭校區電物一館斜對面停車格，被掉落的大王椰子樹葉砸中造成車損一案，已完成理賠，理賠金額為19,300元。

(四)8月28日有同學騎乘普通重型機車於第五停車場聯外道路，因道路地面濕滑，導致失控摔車一案，已依車主提供之事發照片、估價單及駐警隊提供之監視器影片，填具出險通知單，送本校公共意外險承保公司協助理賠申請。

(五)9月7日有車輛停於蘭潭校區食品科學館旁停車格，因工友割草作業造成車損一案，已依車主提供之事發照片及駐警隊提供之監視器影片，填具出險通知單，送本校公共意外險承保公司協助理賠申請。

十一、營繕工程施工前安全衛生宣導

列席總務處於8月3日、8月24日、10月1日召開之施工前會議共3場，宣導營造工程安全衛生應注意事項，並請施工單位繳交承攬作業相關文件，以及依職安法規提供業務主管與操作人員證照等。

十二、一般職業安全衛生教育訓練

本(115)年一般職業安全衛生教育訓練，已於9月2日、9月3日分別在民雄校區大學館與蘭潭校區瑞穗館開設2場課程。9月2日第一場次參與人數為111人，9月3日第二場次參與人數為396人，合計參訓人數共507人。

十三、緊急電話、緊急求救鈴抽測

日期	地點	抽測結果	改善情形/安全處置
8月11日	蘭潭	緊急電話：抽測31支2支故障 121食品工廠前大學路口(柱)、140機車第五停車場西側路燈	9/12已修復完成
		緊急求救鈴：抽測10處3處故障 一.1處現場無聲響且無連線至警衛室: 機能館2樓北邊女廁第1間 二.2處現場有聲，但無連線至警衛室： (一)行政中心3樓友善廁所 (二)綜教大樓1樓無障礙電梯旁女廁	9/30駐警隊回覆： 1.機能館2樓北邊女廁、綜教大樓1樓無障礙電梯旁女廁已修復 2.行政中心3樓為新改建使用，已申請經費建構中
8月13日	林森	緊急電話：抽測3支皆正常	—

日期	地點	抽測結果	改善情形/安全處置
		緊急求救鈴：抽測2處皆正常	
8月19日	民雄	緊急電話：抽測9支皆故障 9/7電洽民雄駐警溫先生，仍有3支未修復 (求知路、科學館右側、圖書館右側)	9/30駐警隊回覆： 廠商目前查修中， 預定10/30完成。
		緊急求救鈴：抽測10處2處故障 一.1處現場無聲，且無連線至警衛室：藝術館1樓無障礙廁所 二.1處現場有聲，但無連線至警衛室：科學館1樓女廁(F-104)	10/1駐警隊回覆： 已修復完成

學務處衛生保健組

職場衛生管理暨健康保護：

(一)母性工作場所健康保護:

1.115年6月至9月辦理母性健康保護收案及追蹤管理，共計4案，包含懷孕中、產後1年內、育嬰留停及結案個案各1案，均完成工作環境與健康風險評估及健康諮詢追蹤。

單位/員工	環境風險分級	健康風險分級	風險因子	管理措施
A單位/A員工 (結案)	第一級	第一級	無	定期追蹤
B單位/B員工 (產後1年內)	第一級	第一級	無	定期追蹤
C單位/C員工 (育嬰留停)	第一級	第一級	無	定期追蹤
D單位/D員工 (懷孕中)	第一級	第二級	偶有夜間作業 (22時至23時)	注意加班時間，避免夜間作業。

(二)人因性危害預防：

1. 配合教職員工年度健康檢查，發放 135 份人因性危害預防計畫問卷並彙整分析後，前三大常見疼痛部位為：右肩、下背(腰)及上背。
2. 本次分析結果顯示，肌肉骨骼症狀調查評分達 3 分以上（疑似具人因性危害風險）者計 16 人，其中 9 人已完成諮詢者、3 人婉拒面談、2 人已離職，餘 2 人刻正安排後續諮詢中。另將視需求會同職業安全衛生人員

進行人因工程危害風險單位現場訪查或提供個別健康諮詢。

3. 肌肉骨骼問卷顯示該員有下背痛症狀，勞工健康服務醫護人員偕同職業安全衛生人員至木設系進行現場訪視，經現場了解，其工作涉及重物搬運及木材切割，作業姿勢可能與下背痛症狀相關。建議重物搬運時適時由他人協助，並使用護腰等適當防護措施。

(三)異常工作負荷促發疾病預防：

配合「教職員工年度健檢」發放異常工作負荷問卷共 133 份，依據勞動部職業安全衛生署-異常工作負荷促發疾病預防指引內容分析後，建議諮詢共計12位，其中6位已諮詢、3位拒絕面談、3位離職，本案追蹤後已結案。

(四)執行職務遭受不法侵害預防：

依據115年5月25日嘉大學字第1159002419號函辦理，請本校各單位/系所協助填報「職務遭受不法侵害預防之危害辨識及風險評估表」調查，本組依據填報內容彙整危害辨識與風險評估，經分析疑似風險單位，計有5處，其中 2 處已偕同職安人員執行作業場所環境、適性配工與工作設計檢點與改善建議，3處待安排偕同職安人員進行檢點與改善建議。

(五)辦理115年度教職員工一般及特殊健康檢查：

1. 於115年9月14日至9月24日期間至天主教聖馬爾定醫院辦理一般及特殊健康檢查。
2. 健檢對象及頻率:
   (1)公保及勞保未滿40歲人員應每5年受檢一次。
   (2)勞保40歲以上未滿65歲應每3年受檢一次。
   (3)從事特別危害健康作業、食品從業人員及游泳業從業人員，應每1年受檢一次。
3. 經統計本年度預計受檢人數為74人（含勞工一般健康檢查34人、特殊健康檢查31人、食品從業人員6人及游泳業從業人員3人)，其中有11人需另加做一般健康檢查。
4. 本次健檢人員其中有 14 人獲勞動部勞工保險局核定勞工保險預防職業病健康檢查補助，可減免費用。

(六)聘請職業醫學專科醫師以及從事勞工健康服務醫師至校服務，115年6月至9月執行臨場服務統計如下：

6月臨場服務(6/17)	7月臨場服務(7/9)	8月臨場服務(8/6)	9月臨場服務(9/7)
1.健康追蹤2人	1.健康追蹤3人	1.健康追蹤3人	1.呼吸防護計畫工作場所環境及成效評

2.人因危害預防3人 3.母性健康保護1人	2.過負荷預防1人	2.人因危害預防2人 3.復工評估1人	估：1處 2.呼吸防護計畫成效評估2位 3.執行職務不法侵害作業現場危害評估：疑似風險單位2處 4.過負荷預防1人
紀錄已完成	紀錄已完成	紀錄已完成	紀錄已完成

1. 健康追蹤：提供8位員工衛教指導服務(異常項目複檢追蹤、飲食調整及血壓控制)。
2. 人因危害預防：3名員工經醫師評估無工作調整需求；1名員工建議於工作期間可使用護膝防護；另 1 名員工經訪視現場後，建議於特定作業時使用護腰防護。
3. 母性健康保護：提供孕期中與產後一年內之教職員工健康評估與健康保護建議。
4. 異常工作負荷促發疾病預防：2 名教職員工依據勞動部職業安全衛生署-異常工作負荷促發疾病預防指引內容分析後，屬建議諮詢，經安排臨場醫師評估後，個別給予相關健康衛教，無須調整工作。
5. 執行職務不法侵害作業現場危害評估：偕同職安人員執行 2 處疑似風險單位作業場所環境、適性配工與工作設計檢點與改善建議，相關建議事項將提供該單位主管知悉，以維護人員安全，降低事故發生風險。
6. 復工評估:針對1位住院治療員工進行復工後追蹤，無發現不適症狀，目前無調整工作需求。
7. 配合職安人員，邀請勞工健康服務醫師至員工作業場所進行呼吸防護計畫工作場所環境及成效評估，生理評估未發現問題，配戴防護具時無不適；可使用 N95 口罩、半面體防毒面具從事輕度至中度負荷作業。

(七)職護提供健康管理服務224人次，115年6月至9月統計如下。

項目	人次
體格檢查報告審查	139
工作相關傷病之預防、健檢追蹤、諮詢	57

異常工作負荷促發疾病預防	11
執行職務受不法侵害預防	4
肌肉骨骼疾病預防	10
母性健康保護	3
合計	224

(八)教職員工健康促進：

1.「教職員工健身暨健康諮詢中心」設於蘭潭校區行政大樓三樓，開放時間為上班日早上7時至晚間10時，中心健身器材設有跑步機一台、仰臥起坐設備一部及飛輪機五部等健身器材，歡迎本校教職員同仁善加利用。115年6月至8月「教職員工健身暨健康諮詢中心」及「量了再上-血壓測量站」，每月使用次數統計如下：

年度/月份	115/6	115/7	115/8	共計(人次)
健身暨健康諮詢中心	32	28	25	85
量了再上-血壓測量站	156	216	76	448

2.配合嘉義市衛生局「職場運動課程-核心肌力訓練」辦理活動－115 年 7 月 7 日假蘭潭校區嘉禾館地下 1 樓肌力與體能訓練室(重訓室)，邀請癮 Joy 體育課_鄒佳芝教練蒞校指導，共 58 位教職員工參與，課程滿意度 4.85 分（總分 5 分)。

(九)網路衛教宣導：

1.115年6月9日：教育部轉知衛生福利部提供之預防熱傷害衛教宣導素材，以提升教職員工生或所屬人員自我保護知能。相關資訊已副知各單位知悉，並公告於本組網頁熱傷害專區。

2.115年7月13日：有關衛生福利部「115年度流感疫苗接種計畫」相關資訊，已公告於本組網頁活動專區。

3.115 年 8 月 5 日：為持續防範 COVID-19 疫情，疫苗公費接種對象擴大為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，接種時間至本（115）年9月28日止。相關資訊已公告於本組網頁活動專區。

4.115年8月6日：衛福部「115-116年COVID-19疫苗接種計畫」相關資訊已公告於本組網頁活動專區。

5.115年9月7日：為防範開學後流感、COVID-19等呼吸道傳染病群聚事件發生，教育部來函請各校於開學日前，確實完成環境整備工作、落實各項防疫措施，並於開學後加強防疫措施。相關宣導已副知及 E-mail 至校

內各單位及其所屬知悉，並刊登於本組網頁活動資訊公告。

(十)急救人員與AED管理：

1. 115年6月15日：國立中央大學與台灣噶瑪蘭救護推廣協會於115年8月3日起至115年8月12日共同辦理「初級救護技術員（EMT-1）訓練課程」(初訓及複訓)。相關資訊已公告於本組網頁活動專區。
2. 115年7月20日至7月25日：簽請校內相關單位派員參加嘉義市政府於辦理之急救人員安全衛生教育訓練，共 6 位校內教職員工參與，本校合格急救人員(日間部66人、進修部23人)已造冊。
3. 115年7月23日:嘉義縣衛生局派員稽查民雄校區AED共計5台，檢查結果皆符合規定。
4. 115年9月17日:嘉市府衛生局預計於115年11月18日假臺中榮總嘉義分院3樓第1會議室辦理「CPR+AED管理員訓練課程」。相關資訊以會辦、E-mail及副知方式通知相關單位與人員。
5. 115年9月21日:配合嘉市府衛生局委託廠商，全面檢測及免費更換校內8台AED蜂鳴器電池，檢測結果皆符合規定。

委員意見

石淑燕委員：

一、針對議程第2頁， 電器小型事故， 本校各化學相關實驗室是否都有設置安全資料表(SDS)？當實驗室發生火災時，實驗室管理人若聯繫不到，是否有代理人？另外各校區警衛室是否有存放各校區實驗室安全資料表？或者各實驗室的負責管理人聯繫方式？

https://www.ncyu.edu.tw/safety/Contents?nodeId=37992 本校實驗場所災害事故緊急通報聯絡圖，民雄衛保組的聯絡電話仍是舊的，請檢視該網頁上的所有聯繫資料是否為最新資訊？根據教育部及職安法相關法規，學校發生重大實驗室火災時，可能面臨以下補助經費減少：教育部每年核配「私立大學校院校務發展計畫」或國立大學相關公務預算時，「校園安全運作」與「內部控制」是核心指標。若火災主因為學校疏於監管，教育部可認定學校「行政缺失、監督不周」，直接比照重大違規案件扣減當年度數百萬至數千萬元不等的整體補助款。

職業安全組：每年實驗場所訓練及實驗室訪視時，皆宣導若存置危險性、有害性、易燃易爆、毒性及關注化學物質之化學品，請依規定準備書面安全資料表（SDS），並放置於各實驗室易取得之處，以利操作人員隨時查閱。因危害性化學品種類多達上百筆，無法於各校區警衛室放置安全資料表備份，目前皆採取「由各實驗室自行存放所屬藥品 SDS」之原則，以供現地即時查詢。另於毒性

及關注化學物質運作場所：門口一律張貼運作場所告示，內容包含實驗室聯絡人、負責人及系所聯絡人之姓名與電話。若發生意外，可由門口資訊進行緊急聯絡，必要時亦可聯絡系辦人員及系所主管。非毒性及非關注化學物質運作場所：門口將張貼「實驗室安全注意事項」宣導海報，海報左下角亦印有緊急聯絡資訊（含負責人、緊急聯絡人及系所聯絡人），以利突發事件時聯繫。至於民雄校區更新通訊電話號碼，已修訂聯絡資訊，並重新上傳「實驗場所災害事故緊急通報聯絡圖」及「職業災害事故緊急通報聯絡圖」至職安組網頁。

二、議程第8頁，緊急電話、緊急求救鈴抽測，沒有看見新民校區的資料，請問是未抽查？還是漏列資料？
職業安全組：目前新民校區的通訊系統正進行更新，為避免系統更新期間進行現場抽測導致結果失準，新民校區暫不進行本次抽測，待通訊系統相關更新工程全數完工後，將另行安排時間進行後續的抽測作業。

三、議程第 13 頁，本校合格急救人員（日間部６６人、進修部２３人）已造冊，請問這裡的人數指的是學生？還是教職員？還是指教職員工生？若指的是職員，學校行政單位已無進修推廣部。
衛生保健組：此急救人員是針對職員的教職員工的部分，會再做文字修正。

決定：列入會議紀錄。

肆、提案討論：本次無提案。

伍、臨時動議
楊上峰委員：
一、民雄校區大門入口處為汽車與機車平行進入。學生機車大門右側雖設有機車待轉區，但觀察發現，許多學生機車與汽車同時進入大門後，未依規定於待轉區停留，而是直接左轉切入，導致與內側行進中的汽車動線衝突。內側汽車準備駛入時，因門口附近有柱子擋住視線，導致汽車駕駛無法完全掌握右側機車的動態。想請教一下，那個待轉區之前有宣導過嗎？學生們是不是都知道要怎麼正確待轉，才轉得進去呢？
總務處駐警隊：有關反應民雄校區大門汽車與機車同時進入，機車左轉時未在待轉區停等而直接左轉切入造成直行汽車反應不及一事，駐警隊說明如下：每日 7:30-8:30、下午 05:00-05:30 都有校警或是保全員在大門口協助車輛指引維護

工作，遇到違規行駛的同學都會給予勸導，機車待轉區地面四方格內也寫著「機慢車待轉區」的字樣，並非沒有宣導而是學生圖以方便行駛，將請院輔導員協助於院週會、班週會多加宣導，也會透過學生會加強宣導。

二、學校目前高度重視實驗室安全，惟校內除一般實驗室外，尚有許多專業工坊（如視覺藝術系所屬之工坊），其屬性與一般實驗室不同。校內規定是否強制要求所有工坊與實驗室皆須配置滅火器等消防裝置？相關消防法規是否有依場所進行分級管制，抑或有其他獨立空間的特定限制？

總務處營繕組：10月27日協同本校配合之消防維護廠商，至新藝樓一樓進行現場會勘，經現場實際評估空間配置與動線，擬於該場域之適當位置增設數支滅火器等相關消防設備。

陸、散會：10時40分