國立嘉義大學 114 年度第 3 次職業安全衛生委員會
暨第 2 次輻射防護委員會聯席會議紀錄

時　　間：114 年 10 月 2 日（星期四）下午 2 時 0 分
地　　點：蘭潭校區行政中心 4 樓瑞穗廳
主　　席：林翰謙校長(洪滉祐副校長代理)　　紀錄：林益全技佐
出席人員：如簽到表

壹、主席致詞(略)

貳、宣讀上次會議決議事項暨執行情形(無)

參、業務報告

職業安全組

一、實驗實習場所安全教育訓練

環安中心依職安法規定，於8月25至26日廳辦理「114學年度實驗實習場所安全教育訓練」。實驗場所訓練對象為本校3年未回訓3小時之在職人員，以及新進教職員工、博碩士生、研究助理及專題生等，計11小時，共有188人參加；課程內容包括校園職業安全衛生概論、機電安全、化學、生物等基礎安全危害需知、急救概述，以及實驗場所意外事件應變通報等。

二、廢棄化學品清運

整年度陸續收集本校待廢棄化學品計 450 公斤，目前暫存於廢液儲存區，預計於 11 月上旬併同廢液清運至成大環資中心作最後處置，將在有限經費內依危害程度排定清運順序，而危害風險較低之廢藥品因經費不足將留待明年繼續清運，後續各單位若有待廢棄化學品請依流程通報蒐集處理，**切勿隨意棄置**。

三、校內輻射源管理

(一)動物醫院通報將於近期租用新的 X 光機，於 9 月 22 日進行安全性測試，屆時將辦理核安會系統移轉,另外配合 8 月 1 日就任的王院長變更系統負責人。

(二)應化系 X 光粉末繞射儀暫時停用中，請後續管理使用者蔡老師接受 18 小時輻射操作人員訓練班。

申請類別	物質/設備名稱	異動種類	核准異動日期	設備單位
登記備查	學術研究用 X 光機	安全性測試	114 年 2 月 24 日	動物醫院
登記備查	粉末繞射儀	暫時停用	114 年 4 月 29 日	應化系
登記備查	攜帶型 X 光機	安全性測試	114 年 9 月 22 日	動物醫院
登記備查	獸醫 X 光機	永久停用	預計 114 年 10 月辦理	動物醫院

(三)校內輻射源清冊

國立嘉義大學 114 年度第 3 次職業安全衛生委員會
暨第 2 次輻射防護委員會聯席會議紀錄

國立嘉義大學游離輻射源清冊(更新日期 114 年 9 月 24 日)					
輻射源類別		可發生游離輻射設備		非密封物質	
		登記類		登記類	
裝備名稱		粉末繞射儀		P-32(9.95MBq) S-35(37MBq)	
廠牌/型號		SHIMADZU XRD-6000		IZOTOP	
證照	存放位置	應用化學系 A17-102		生農系 A27-105	
	操作人	**待補**		張 OO 老師	
	登記字號	登設字 2000967 號		物字第 2200008 號	
	效期	1161127 測試 **停用期限 1160428**		**停用期限 1140713**	
輻射源類別		可發生游離輻射設備			
		登記類			
裝備名稱		獸醫 X 光機	獸醫 X 光機	學術研究用 X 光機	移動型獸醫 X 光機
廠牌/型號		INTERMEDICAL Radius R-12	TOSHIBA KXO-12R	TOSHIBA TSX-101A 64CT	RUNYES RAY98P
證照	存放位置	新民校區 動物醫院 D04-128	新民校區 動物醫院 D04-122A	新民校區 動物醫院 D04-121B	新民校區 動物醫院 D04-122A
	操作人	黃 OO 技士	黃 OO 技士	黃 OO 技士	黃 OO 技士
	登記字號	登設字 2006225 號	登設字 2007562 號	登設字 2012998 號	登設字 2018800 號
	效期	**停用期限 1150410** **申辦永久停用中**	1150328 測試	1190806 測試	1170106 測試

四、校內機械設備檢查

(一)第一種壓力容器檢查，本校於 7 月 24、31 日進行第一種壓力容器定期檢查，9 台均合格，其中園藝技藝中心及檢驗中心實驗動物組計 2 位操作人員應於本年底前回訓已通知。

(二)呼吸防護具密合度測試，木工廠實習授課教師及環安中心緊急應變人員於 9 月 12 日接受呼吸防護具配戴密合度測試，皆通過定量測試，可藉此確保人員配戴方式正確。

五、消防滅火設備/化學性實驗室統計

教育部依據消防法規，請各校盤點化學物質運作場所及消防安全設備配置情形，進一步強化校園師生的安全防護。經列表統計校內有 98 間化學實驗室或保存化學品之貯存室，其中 13 間有禁水性物質，目前於應化一館 3 樓、應化二館 4

樓、生命科學館 4 樓等風險較高區域與環安中心設置計 6 隻 D 型金屬禁水性物質滅火器，另應化系備有 1 桶消防砂，已於 9 月 1 日回報教育部。

六、實驗實習場所巡檢及宣導

(一)實驗室輔導訪視：114年至使用危害性化學品或危險機械設備相關系所，現場輔導檢視作業場所安全性，計16間實驗室協助檢視安全措施。另一併檢點公共區域所設緊急安全器材櫃及緊急沖淋器，目前檢點13座完成補充汰換。

(二)外單位及校內自行安全巡檢

日期/地點	不符合事項	改善情形追蹤
114 年 7 月 16 日晚間/林森校區闈場	職安組接獲通報闈場於 7 月 16 日晚間發生火災，故於 7 月 21 日上午會同產推處行政管理組同仁前往檢視環境安全，現場不符合情形如下，敬會教務處招生組及產推處行政管理組。	
	1.經檢視現場環境，天花板查無火災預警探測器，幸而鄰近住戶發現火災報案，消防車得以及時撲滅火勢未擴大，建請檢視整棟各空間是否有設置探測器之需求，建議視經費多寡逐年增設林森校區各棟館的預警探測器，以免再次發生火災因無人知曉而造成災情擴大。	有關火災預警探測器安裝，產推處行政管理組於災後便積極聯繫消防設備廠商，林森校區各棟場所之預警探測器已初步完成安裝。
	2.電箱無中隔板、舊型斷電器脆化無包覆，有感電之疑慮，對於電氣機具之帶電部分，如於作業中或通行時，有因接觸或接近致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆，不符合職業安全衛生設施規則第 241 條。因該棟與該校區為老舊建築，建請檢視電箱中隔板及老舊開關插座脆化情形，視經費多寡逐年改善。	有關電箱中隔板等事宜，產推處行政管理組於災前已初步完成林森校區室外之電箱中隔板安裝事宜，刻正逐步安裝室內空間之電箱中隔板與逐步更新老舊開關插座。
	3.闈場 D301 門口一打開即為五階樓梯，目測約有 1 公尺以上落差，建請調整出入口門片位置，對於工作場所之通道、階梯，應保持不致使工作者跌倒、滾落等之安全狀態，或採取必要之預防措施，不符合職業安全衛生設施規則第 21 條。其他樓層若有類似情形建請一併改善。	有關闈場 D301 門口五階樓梯事宜，產推處行政管理組待招生組完成場地管理轉移手續，以及俟內部空間清潔完成，將全面檢討闈場 D301 空間出入口動線及整體安全性等事宜。

國立嘉義大學 114 年度第 3 次職業安全衛生委員會
暨第 2 次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期/地點	不符合事項	改善情形追蹤
114 年 7 月 19 日晚間/嘉大昆蟲館	職安組接獲總務處資產組通報嘉大昆蟲館於 7 月 19 日晚間發生火災，故於 7 月 21 日下午會同場地承租廠商及資產組同仁前往檢視環境安全，現場不符合情形如下，敬會總務處資產組轉知場地承租廠商。	
	1.瓦斯桶無固定措施，且未存放於通風良好處(不應存放於密閉室內)，若遭火災波及難以救災，不符合使用液化石油氣容器營業場所安全管理行政指導綱領。	有關嘉大昆蟲館於 114 年 7 月 19 日晚間發生火災，將環安中心檢視災後現場安全不符合情形函轉承租廠商鑫銳發展有限公司，並請依不符合情形進行改善，並函復本校改善情形。
	2.※可容人入內作業之冷凍庫為-19℃運作，應確保緊急逃生旋鈕及逃生推桿能正常運作，現場除了凍庫安全門鎖，另外自行加裝無安全裝置之鎖頭，上鎖前應再次確認無人員在內，不符合缺氧症預防規則第 8 條及倉儲業執行消防安全管理參考指引及各類場所消防安全設備設置標準。 ※有暴露於低溫者，應置備安全衛生防護具，如防護衣等，並使勞工確實使用，不符合職業安全衛生設施規則第 287 條。 ※應於明顯易見之處所設置警告標示牌，並禁止非與從事作業有關之人員進入處置大量低溫物體或顯著寒冷之工作場所，不符合職業安全衛生設施規則第 299 條。	
	3.現場發現抽水幫浦皮帶無護網有捲入危害，電源開關無護蓋有感電疑慮，不符合職業安全衛生設施規則第 43 及 241 條。於潮濕場所使用移動式或攜帶式電動機具，未設置防止感電用漏電斷路器，不符合職業安全衛生設施規則第 243 條。	
	4.現場發現高度 2 公尺以上鋁製及 1.5 公尺以下木製合梯，不符合職業安全衛生法第 6 條第 1 項與職業安全衛生設施規則第 225 及 230 條。 ※對於在高度二公尺以上之處所進行作	

日期/地點	不符合事項	改善情形追蹤
	業，有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台。 ※合梯應具有堅固之構造，其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。合梯梯腳與地面之角度應在75度以內，且兩梯腳間有金屬等硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套，並應有安全之防滑梯面。不得以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。	

(三)安全宣導

日期	內容
7月14日	請全校各教學單位落實實驗實習場所安全管理，以避免災害發生。
7月21日	近期氣候多變化，大雨潮濕後艷陽高照悶熱環境易引發自燃，請全校 各單位加強巡視所屬場域(含倉庫)並注意用電安全以避免發生火災。
7月21日	請全校各單位加強各項充電設備(鋰電池)等安全管理以避免發生電氣火災。
9月16日	近期發生數起學校實驗室事故，教育部函請各校切實重視並強化相關實驗室安全管理機制，以防事故再發生。

七、校園安全巡檢及安全衛生宣導

(一)不定期校內巡檢

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
6月25日	園藝館	6月25日上午園藝系正在園藝館側門進行冷凍櫃吊掛作業，於現場要求工作人員配戴安全防護具及設置適當護圍避免非供工作人員進入再進行作業。	—
6月26日	民雄校區警衛室後方邊坡排水設施工程	6月26日上午在民雄校區巡檢時發現，警衛室後方邊坡排水設施工程正在進行施工，有以下不安全事項： 1.施工人員於作業時未配戴安全帽等安全防護具。 2.對於起重機具之運轉，應於運	安全處置： 1.於現場告知作業人員應遵守職安相關規定，6月26日以不符合矯正與預防措施報告請業管單位改善。 2.7月3日不符合矯正與預防措施報告送回本組。

國立嘉義大學114年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。	
7月9日	瑞穗廳改善空調設備工程	7月9日上午瑞穗廳改善空調設備工程正在進行吊掛作業，職於現在要求設置適當護圍及警示並避免非供工作人員進入再進行作業。	—
7月16日	管理學院自主學習空間整修工程	7月16日上午在新民校區管理學院A棟巡檢時發現，管理學院自主學習空間整修工程正在進行施工，有以下不安全事項： 1.施工現場發現有不安全的合梯，兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 2.木梯強度可能不足。	安全處置： 1.於現場告知作業人員應遵守職安相關規定，7月21日以不符合矯正與預防措施報告請業管單位改善。 2.9月22日收到改善報告。
7月16日	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程暨民雄校區學生宿舍綠園二舍寢室整修工程	7月16日下午在民雄校區學生宿舍附近巡檢時發現，綠園一舍及餐廳公共空間整修工程暨民雄校區學生宿舍綠園二舍寢室整修工程正在進行施工，有以下不安全事項： 1.一舍1樓施工人員於作業時未配戴安全帽等安全防護具。 2.一舍1樓施工現場發現有不安全的合梯。 3.一舍樓梯無臨時護欄等適當強度防墜設施。 4.二舍4樓施工人員於高處作業時未配戴安全帽等安全防護具。且施工人員所使用的合梯，兩梯腳間無金屬等硬質繫	安全處置： 1.於現場告知作業人員應遵守職安相關規定，7月21日以不符合矯正與預防措施報告請業管單位改善。 2.8月18日收到改善報告。

國立嘉義大學114年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		材扣牢。	
7月21日	林森校區	7月21日林森校區緊急電話及廁所求救鈴抽測結果如下： 1.緊急電話抽測： (1)明德齋宿舍門口：無法通話 (2)圖書館旁：正常 (3)機車停車場：無法通話。 2.廁所求救鈴抽測： (1)A棟3樓往3樓女廁：現場有聲響且有連線至警衛室，但警衛室機器無警報聲。 (2)A棟1樓男廁:(1)現場無聲響且無連線至警衛室。 (3)E棟1樓友善廁所：現場無聲響且無連線至警衛室。	安全處置： 已將測試結果mail給業管單位
7月31日	綜合教學大樓客梯2台機能更新工程採購案	7月31日下午於綜合教學大樓巡檢時發現，電梯更新承攬商有以下不安全事項： 1.施工人員於作業時未配戴安全帽與勾掛安全帶等安全防護具。 2.工作場所圍籬並不確實。 3.門口物料堆置區無夜間警示。	安全處置： 於現場告知作業人員應遵守職安相關規定並轉知承攬商增進安全措施。
8月5日	蘭潭校區	8月5日蘭潭校區緊急電話及廁所求救鈴抽測結果如下： 1.緊急電話抽測故障如下： 編號112、115、122、127、131、135、136、137、139、141、144，共11支。 2.廁所緊急鈴抽測異常部分如下： (1)活動中心1樓東邊(靠郵局)女	安全處置： 已將測試結果mail給業管單位

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		廁：現場無聲響，但有連線至警衛室。 (2)機能館1樓南邊女廁：現場無聲響，無連線至警衛室。	
8月19日	新民校區	8月19日新民校區緊急電話及廁所求救鈴抽測結果如下： 1.緊急電話抽測故障如下： 編號25、27、28，共3支。 2.廁所緊急鈴抽測異常部分如下： A棟2-5樓女廁舊開關無法按壓。	安全處置： 已將測試結果mail給業管單位
8月19日	民雄校區	8月19日民雄校區緊急電話及廁所求救鈴抽測結果如下： 1.緊急電話抽測故障如下： 新藝樓右側、科學館右側、初教館左後、圖書館右側、西側門、大學館卸貨平台，共6支。 2.廁所緊急鈴抽測異常部分如下： (1)現場無作動且無連線至警衛室：科學館1樓女廁。 (2)現場有聲響但無連線至警衛室：樂育堂2樓女廁、樂育堂3樓女廁、行政大樓1樓電梯對面女廁、行政大樓2樓電梯對面女廁、初教館1樓女廁、初教館2樓女廁、科學館2樓女廁、音樂館1樓女廁、藝術館1樓女廁、藝術館2樓女廁、創意樓1樓女廁。	安全處置： 已將測試結果mail給業管單位
8月19日	民雄校區學生宿舍	8月19日下午綠園一舍及餐廳公共空間整修工程正在進行吊掛作	—

國立嘉義大學114年度第3次職業安全衛生委員會
暨第2次輻射防護委員會聯席會議紀錄

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
	綠園一舍及餐廳公共空間整修工程	業，於現場要求工作人員配戴安全防護具及設置適當護圍避免非供工作人員進入再進行作業。	
9月5日	食品加工廠	9月5日下午於食品加工廠附近巡檢，發現門口設置之施工架不符合職安法規相關規範： 1.高度2公尺以上之施工架內、外側應增設下拉桿以防墜落。 2.無內爬梯可使勞工安全上下之設備。 3.施工架底部之立架應設可調型基腳座板以防止滑動或不均勻沈陷。 4.鋼材應符合國家標準CNS4750鋼管施工架同等以上抗拉強度。 5.施工架上之載重限制應於明顯易見之處明確標示。	安全處置： 於現場告知作業人員應遵守職安相關規定,9月9日以不符合矯正與預防措施報告請業管單位改善。
9月10日	民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程	9月10日下午綠園一舍及餐廳公共空間整修工程正在進行吊掛作業，於現場要求工作人員配戴安全防護具及設置適當護圍，避免非工作人員進入再進行作業。	—
9月10日	民雄校區行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程	9月10日下午行政大樓及學人宿舍頂樓防水工程正在進行行政大樓頂樓地板打除作業，於現場要求工作人員注意工地安全及做好戶外熱危害防範。	—
9月10日	民雄校區機車停車場	9月10日下午於民雄校區巡檢時發現，門口機車停車場中的高壓變電站有一處的門被打開未上	安全處置： 立即請駐警協助關門上鎖，避免非工作人員進入。

日期	地點	不符合事項	改善情形/安全處置
		鎖。	
9月11日	蘭潭校區學生活動中心及餐廳前庭步道整修工程	9月11日於施工現場發現，施工人員作業時未配戴安全帽等安全防護具。	安全處置： 1.於現場告知作業人員應遵守職安相關規定，9月16日以不符合矯正與預防措施報告請業管單位改善。 2.9月22日收到改善報告。
9月15日	蘭潭校區國際交流學園/行政中心	9月15日下午依職安法相關規定，於國際交流學園及行政中心，張貼雨天路滑與小心滑倒警示標誌。	—

(二)安全衛生宣導

日期	宣導內容
6月6日	汛期來臨，是梅雨、午後雷陣雨及颱風豪雨的好發季節，請各單位轉知所屬人員注意安全，減少人員或財務損傷之風險，請查照。
7月14日	依據中央氣象局資料顯示，颱風范斯高、竹節草接近風雨較強，請全校各單位加強防颱措施，請轉知所屬人員配合辦理，請查照。
9月5日	本校114學年度第1學期校園安全（危險區域）地圖業已修正完成，請全校各單位轉知所屬並公告周知，請查照。
9月16日	雨季期間天雨路滑，請各單位轉知所屬人員注意安全，以降低人員或財務損傷之風險，請查照。
9月22日	依據中央氣象局資料顯示，樺加沙颱風接近風雨較強，請全校各單位加強防颱措施，請轉知所屬人員配合辦理，請查照。

八、校園公共意外保險

(一)7月8日丹娜絲颱風重創校園，造成樹木傾倒、樹枝掉落，壓毀停於學校停車場之汽機車，至9月26日止共有23位車主提出申請(4汽車19機車)，目前進度：1件車主撤回；2件因車主提供資料不足被退件；8件已完成理賠；其餘正進行理賠作業。

(二)8月5日有車輛停於行政中心旁停車格，被掉落的椰子樹葉砸中造成車損一案，已完成理賠，理賠金額為18,500元。

九、營繕工程施工前安全衛生宣導

列席總務處營繕組於6月13日、6月16日、6月18日、6月26日、7月15

日、7月30日、8月18日、8月21日、9月4日召開之施工前會議共9場，宣導營造工程安全衛生應注意事項，並請施工單位繳交承攬作業相關文件，以及依職安法規提供業務主管與操作人員證照等。

十、校園安全(危險區域位置)地圖

為落實校園公共空間安全，8月4日發文請總務處營繕組、民雄總務組、新民聯辦、總務處駐衛警察隊、產學營運及推廣處、學務處生輔組、學務處衛保組、秘書室等單位提供相關資料以利於開學前更新114學年度第一學期校園安全(危險區域位置)地圖。9月5日email通知全校各單位新版校園安全（危險區域）地圖已完成，並請轉知所屬、公告周知。

十一、一般職業安全衛生教育訓練

本(114)年一般職業安全衛生教育訓練，已於9月3日、9月4日分別在蘭潭校區國際會議廳與民雄校區大學館開設2場課程。9月3日第一場次參與人數為172人，9月4日第二場次參與人數為53人，合計參訓人數共225人。

學務處衛生保健組

職場衛生管理暨健康保護：

(一)母性工作場所健康保護:

114年6月至8月母性健康保護收案名單,總收案人數總計3人(懷孕中1人、產假中2人)，其中1人待安排評估及諮詢。

單位/員工	環境風險分級	健康風險分級	風險因子	管理措施
A單位 A員工	第一級	第一級 (懷孕中)	無	定期追蹤
B單位 B員工	第一級	第一級 (懷孕中)	無	需確實使用防護具

(二)人因性危害預防：

1. 配合教職員工年度健康檢查，發放填寫人因性危害預防計畫問卷總計107份，共有20位肌肉骨骼症狀調查>3分(疑似有危害)，其中13位已諮詢，6位拒絕面談，1位待安排諮詢。
2. 8月4日偕同單位主管及職安再訪動物試驗場作業現場，追蹤4月發現之人因風險（單位搬運與傾倒分裝動作）改善狀況；目前已商請多位實習學生協助分攤羊乳抬高及拖拉等動作減輕負擔，單位主管亦表示後續已規劃逐年改為自動化生產，減輕人員肌肉骨骼負擔。

(三)辦理114年度教職員工一般及特殊健康檢查：

1. 預計於114年10月1日至10月15日期間至天主教聖馬爾定醫院辦理一

般及特殊健康檢查。

2. 健檢對象及頻率:

(1)公保及勞保未滿 40 歲人員應每 5 年受檢一次。

(2)勞保 40 歲以上未滿 65 歲應每 3 年受檢一次。

(3)從事特別危害健康作業、食品從業人員及游泳業從業人員，應每 1 年受檢一次。

3. 經統計本年度預計受檢人數為 143 人(含勞工一般健康檢查 109 人、特殊健康檢查 25 人、食品從業人員 6 人及游泳業從業人員 3 人)，其中有 3 人需另加做一般健康檢查。

4. 本次健檢人員其中有 11 人獲勞動部勞工保險局核定勞工保險預防職業病健康檢查補助，可減免費用。

(四)聘請職業醫學專科醫師以及從事勞工健康服務醫師至校服務，114 年 6 月至 8 月執行臨場服務統計如下：

6 月臨場服務(6/12)	7 月臨場服務(7/10)	8 月臨場服務(8/25)
1.健檢追蹤 3 人 2.人因性危害預防 2 人 3.母性健康保護 1 人	1.健康諮詢 3 人 2.過負荷預防 2 人	1.健檢追蹤 3 人 2.母性健康保護 1 人 3.人因性危害預防 2 人
紀錄已完成	紀錄已完成	紀錄已完成

(五)職護進行健康管理及服務 74 人次，6 月至 8 月統計如下：

項目	人次
體格檢查報告審查	26
工作相關傷病之預防、健檢追蹤、諮詢	33
異常工作負荷促發疾病預防	4
肌肉骨骼疾病預防	8
母性健康保護	3
合計	74

(六)「教職員工健身暨健康諮詢中心」設於蘭潭校區行政大樓三樓，開放時間為上班日早上 7 時至晚間 10 時，中心健身器材設有跑步機一台、仰臥起坐設備一部及飛輪機五部等健身器材，歡迎本校教職員同仁善加利用。114 年 6 月至 8 月「教職員工健身暨健康諮詢中心」及「量了再上-血壓測量站」，每月使用次數統計如下：

年度/月份	114/06	114/07	114/08	共計(人次)
健身暨健康諮詢中心	30	52	38	120
量了再上-血壓測量站	180	93	83	356

(七)教職員工健康促進：

1. 參與嘉義市衛生局辦理之114年「揪你運動4.0」增肌減脂競賽－配合競賽簡章參賽規定，於5月~9月上傳團體運動照片4張至承辦信箱。
2. 辦理「職場運動課程-Zumba尊巴有氧」活動－114年7月1日假蘭潭校區嘉禾館地下1樓肌力與體能訓練室(重訓室)，邀請陳瑩楹教練蒞校指導，共計47位教職員工參與，課程滿意度4.65分（總分5分)。

(八)網路衛教宣導：

1. 114年6月9日：為鼓勵職場推廣員工身體活動，衛福部建議於上、下午各做15分鐘健康操，累積30分鐘身體活動量，並製作「新版上班族健康操」之宣導影片。相關電子文宣刊登於本組網頁活動資訊公告。
2. 114年6月10日：為預防熱傷害，教育部提供熱傷害衛教宣導素材。相關素材已公告於本組網頁衛教專區。
3. 114年7月8日:丹娜絲颱風襲臺帶來強風豪雨，為預防各種傳染病發生，以E-mail提醒本校各單位，於颱風過後落實防疫措施。
4. 114年8月29日、9月5日：為提高COVID-19病毒變異及年度流感疫苗接種意願，教育部提供疫苗施打期程與對象。相關資訊分別已公告於本組網頁衛教專區。

(九)急救人員與AED管理：

1. 114年6月18至20日委託勞動部認可訓練單位到校，假蘭潭校區瑞穗廳辦理「急救人員安全衛生教育訓練」，邀請各單位薦派教職員工總計22人參訓,其中20人順利取得結業證書(1人因公無法完訓,1人因公預計11/24改至該協會台南場補訓)，課程滿意度為4.88分（總分5分)。
2. 針對「教育部校園安衛管理制度展延驗證113年3月26日委員審查意見」,將本校日間部(64人)、進修部(20人)合格急救人員分別造冊。
3. 轉知嘉義市政府衛生局辦理「CPR+AED管理員訓練課程」資訊於校內各AED負責人，並提醒於課程結束後至衛福部AED急救資訊網更新AED管理員訓練效期；本次共計9位AED管理員完訓。
4. 轉知嘉義縣政府衛生局辦理「自動體外心臟電擊去顫器（AED）管理員訓練課程」資訊於校內各AED負責人；本次共計2位AED管理員完訓。
5. 轉知校內各單位及AED負責人，配合市府衛生局委託廠商114年9月25

日辦理免費全面檢測及蜂鳴器電池更換，以維護校內 AED 蜂鳴器功能及電池。

肆、建議事項

建議委員：石淑燕專案組員

事項一

事由：職安組不定期校內巡檢中 7 月 21 日、8 月 5 日、8 月 19 日抽測緊急電話及廁所求救鈴只有將測試結果 mail 給業管單位，建請應要求業管單位限期改善並追蹤管考業管單位維修進度，以維護校園環境安全。

決定：請職安組要求業管單位改善損壞的設備並追蹤進度。

事項二

事由：建請人事室將公務人員及專任教師健康檢查報告整理成冊存放在辦公室內，針對有需要協助同仁追蹤關懷。

決定：請人事室依公務人員一般健康檢查實施要點之規定辦理。

事項三

事由：建請業管單位將本校 AED 相關資料公告於可用搜尋引擎如 google 找到的網頁，讓全校教職員生知道各校區 AED 位置圖及使用方式，當有急救需求時能把握黃金施救時間。

決定：請衛保組將 AED 相關資訊公告並放可用 google 等搜尋引擎找到的網頁。

事項四

事由：因應最近的流感高峰期，建議本校權責單位發布流感宣導通知，請同仁有感冒症狀應盡速就醫，於校內活動時配戴口罩，以免交叉避免感染。

決議：請衛保組增加 email 通知方式告知全校各單位。

建議委員：曾冬筍副教授

事項一

事由：建請人事室提供公教人員健檢及補助申請等相關資訊，以利有資格之人員可提出申請。

決定：請人事室加強定期宣導。

伍、提案討論：本次無提案。

陸、臨時動議：無

柒、散會：下午 2 時 50 分