



國立嘉義大學人事服務簡訊

102年7月

電話：(05)2717192-3(一組) 電話：(05)2717196-7(二組) 傳真：(05)2717195
網址：http://www.ncyu.edu.tw/personnel/itemize_list.aspx?site_content_sn=962

人事法令宣導

- 一、教育部102年3月4日臺教人(二)字第1020030926號函略以，為避免影響學校校務基金收益及教學研究品質，重申國立大專校院應建立專任教師承接計畫之內部管理機制以符程序一案，相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。
- 二、教育部102年5月31日臺教授體字第1020013407號函略以，有關專任運動教練於核薪後逾教示條款所定30日後再行檢具新事證得否予以採計，辦理改敘一案，相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。
- 三、教育部102年6月11日臺教人(三)字第1020050869號函轉知訂定「教育部及所屬機關(構)學校因公派員赴大陸地區案件處理要點」，並自即日生效，相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。
- 四、教育部102年6月13日臺教人(三)字第1020089562號轉知行政院人事行政總處書函略以，為配合天然災害停止上班及上課作業辦法之修正及因應汛期來臨，行政院人事行政總處修正「天然災害停止上班及上課作業Q&A(問答資料)」，並已置於該總處網站最新消息項下，相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。
- 五、教育部102年6月13日台教人(二)字第1020088180號函轉知監察院函略以，請各校於辦理教師聘任、續聘、年資加薪等事項時，應依相關規定踐行利益迴避作為一案，相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。
- 六、教育部102年6月17日台教人處字第1020087193A號函略以，有關國立臺灣大學醫學院附設醫院人事室建議修正公務人員退休法第6條第2項規定一案，相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。

人事業務—工作報告

- 一、為持續提供本校同仁優質子女托育服務，本校與以下私立幼兒園簽訂特約機構合約(消費時請出示員工識別證)：
 1. 嘉義市私立林肯幼兒園；地址：嘉義市維新路191號；電話：05-2741111。
 2. 嘉義基督教醫院附設私立幼兒園；地址：嘉義市台斗街263之33之1號；電話：05-2765041轉7334。
- 相關內容請逕至本校人事室網頁/最新消息項下下載。

『潛伏結核感染之治療』

結核病是全球單一病原引起最多死亡的傳染病。根據世界衛生組織統計，全球每秒鐘就有一人感染結核菌，每年約有1%的人口新感染結核菌，目前合計約有20億人感染結核菌，占全球人口的三分之一；2010年全球估計有880萬新結核病病人，145萬人死亡。結核病也一直是台灣最嚴重的傳染疾病，每年仍有將近約13000名的新個案，其嚴重性比所有其他傳染病的總和還大。

結核病的防治重點不外乎找出個案及給予治療，然而其中卻有相當錯綜複雜的面向，因此結核病防治始終是一項艱鉅的挑戰。結核病的潛伏期長，一般人初次感染後，終其一生體內結核菌再度活化伺機發病的機率約為5-10%，其中約有一半是在感染後的前二年發病，第一年的危險性最大，以後每年發病機會逐年遞減，但終生均有發病可能。

初次感染者的症狀不典型，發燒、咳嗽、體重減輕等症狀都不明顯，痰液也不一定驗得出結核菌。因此不僅病人可能忽略感染結核病的可能性而延遲就醫；並且由於症狀不典型，容易與其他疾病混淆，若醫師缺乏警覺，就會導致診斷之延誤。結核病的治療期程長達6個月以上，治療時合併使用多種藥物產生的副作用常導致病人遵醫囑性降低，治療中斷的結果不僅是無法成功治癒而使得疾病持續傳播，也可能就此產生抗藥性結核病。

結核病治療是一項長期抗戰，面對疾病、藥物所帶來的不適，在在需要極大的耐心和毅力。世界衛生組織推動實施「都治計畫—每日直接觀察治療」(Directly Observed Treatment Short-Course, DOTS)，藉由經過訓練的觀察員執行「送藥到手、服藥入口、吞下再走」，降低個案失落率，提高治療成功率，並減少抗藥性結核病人的產生。我國自2006年4月起全面推動都治計畫，50歲以下病患的治療成功率由2005年的80.5%提升到2008年的85.1%，已達國際標準。

雖然防治上已獲得初步成果，然而台灣仍屬於結核病中高負擔國家，當病人發現率和治療成功率隨著都治計畫及接觸者檢查的落實持續改善進步之際，選擇性的潛伏結核感染治療(Targeted LTBI treatment)可作為一項優先輔助策略。

健康人受到結核菌感染後，通常不會立即發生症狀，而結核菌會長期潛存在宿主體內伺機發病。研究結果顯示，與傳染性肺結核個案共同居住或長時間共處於密閉空間的接觸者有較高的發病率。依我國接觸者追蹤資料亦顯示，愈年幼的接觸者，感染後的發病機率愈高，學齡前的接觸者約為同齡者發病機率的240倍，而成人則為同齡者的8到50倍。在受到感染後到發病前的這一段期間即為潛伏結核感染期，體內潛伏著存活的結核菌數量並不多，若施予治療，則可有效減少日後發病的機會。

我國在2008年將痰塗片陽性或痰培養陽性或胸部X光有空洞個案，其未滿13歲的接觸者納入「潛伏結核感染治療計畫」；2011年再擴大到與個案同住所或學校或人口密集機構，13歲以上至1986年後出生之接觸者。從針對結核病個案所作的調查，衛生單位找出符合實施對象之接觸者，提供結核菌素測驗及胸部X光檢查，並轉介合作醫師評估，需治療的個案，即會安排關懷員，在每日直接觀察治療下服藥，以確保完成治療。

結核病早期症狀並不明顯，民眾要知道有沒有罹患結核病，除了每年定期接受胸部X光檢查外，自我檢測七分篩檢法是最簡單實用的方法。

「七分篩檢法」的內容包括：咳嗽兩週（2分），有痰（2分），胸痛（1分），沒有食慾（1分），體重減輕（1分）；當分數達5分以上，建議趕快就醫檢查，以即早診斷及接受治療。結核病人規則服藥兩週、痰檢驗呈陰性後，即不具有傳染性，持續服藥6~9個月即可治癒。接觸者若被醫師診斷為潛伏結核感染者，也無須驚慌，因潛伏結核感染者沒有傳染力，只要依醫師評估進行預防性投藥治療，即可有效減少日後發病的機會。所以結核病不可怕，也沒有必要害怕接近沒有傳染力的結核病患及其接觸者，全民若能正確認知結核病，給予結核病友支持與鼓勵，將有助於結核病防治工作的推動，消除結核病對國人健康的威脅。

資料來源：行政院衛生署/衛生署健康電子報/健康電子報/衛教週報205期

『消費者保護專區』

Q：申訴時，要提供哪些資料？

A：發生糾紛時，如果確認是屬於消費糾紛的話，希望您以書面的方式提出，並清楚提供申訴人與被申訴對象的真實姓名、正確的聯絡地址、聯絡電話或電子郵件信箱，以及事實經過的描述，並附上相關的證物及單據影本等資料。最好能於事發現場保持冷靜，儘量蒐集一些相關的證明資料，如收據、發票、契約、廣告、照片等等，因為那是申訴處理中很重要的參考依據。

資料來源：行政院消費者保護會/疑難解答/消保Q&A/申訴管道

人事動態



一、人員異動名單：

單位	職稱	姓名	異動情形	生效日期
總務處文書組	辦事員	陳怡如	陞遷	102.05.27
秘書室	書記	黃春益	新進	102.07.01
學生事務處	契僱辦事員	葉晏妤	離職	102.07.01
學生事務處	專案輔導員	廖凌慧	離職	102.07.01
人事室	組員	何宜芬	調陞他機關	102.07.01
學生事務處軍訓組	中校教官	喻之武	退伍	102.07.02



7月份壽星

姓名	姓名	姓名	姓名
張再明教授	林清花小姐	周蘭嗣副教授	陳政見教授
楊弘道組長	葉瑞峰副教授	陳雅琳小姐	朱鳳玉教授

張國柱先生	許嘉文先生	吳秀香小姐	蔡任貴小姐
吳佳蓁小姐	王雪峰小姐	陳珊華副教授	陳明聰主任
王雅貞小姐	吳思敬教授	洪小霧小姐	曾雯潔小姐
阮忠仁教授	黃阿有教授	吳希天助理教授	陳世宜講師
歐淑惠小姐	林菁教授	莊閔惇助理教授	闕宏瀛先生
陳宜貞助理教授	連振昌主任	李佳珍副教授	鄧伊彤小姐
林徽娟小姐	李彩薇講師	翁炳孫主任	鄭富國副教授
廖瑞章教授	許榮鍾先生	莊意蘭小姐	黃秀文教授
王明好副教授	李宜貞小姐	林裕淵教授	陳阿令小姐
鄭靜乙小姐	彭振昌副教授	鄭斐文副教授	趙清賢主任
高柏青副教授	許忠仁副教授	謝佳雯助理教授	陳敬忠先生
林宏恩副教授	黃啟鐘副教授	蘇碧華小姐	翁義銘主任
楊惠芳副教授	翁博群副教授	林嘉琪小姐	謝其昌助理教授
蘇明德教授	黃淑瑛助理教授	曾淑惠小姐	謝美慧助理教授
陳炫任組長	蘇耿賦主任	陳蔚璇助理教授	黃文理主任
吳雅萍助理教授	李翊瑄小姐		

附註：

- 一、本校102年度員工生日禮券金額為1500元，得標廠商為全家便利商店股份有限公司。
- 二、以上所列7月份壽星名單，請各單位一週內務必派員至各校區負責之同仁處將單位所屬人員之生日禮券領回，並請轉致當月份壽星。