

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012版)

110年6月30日110年度第1次環境保護及安全衛生委員會議通過
110年12月20日110年度第2次環境保護及安全衛生委員會議修正通過

一、目的：

為保障校內工作者(校內教職員工與受領本校工資之學生)於工作中，不受機械設備及危害物之危害，並有效管理個人防護具，特依據職業安全衛生設施規則、缺氧症預防規則、營造安全衛生設施標準及有害作業相關職業安全衛生附屬法規，訂定「國立嘉義大學個人防護具使用管理要點」(以下簡稱本要點)。

二、適用範圍：

本要點適用於本校各工作場所之個人防護具之管理。在校工作場所作業之自營作業者與其他另有雇主之工作者應戴用之個人安全衛生防護器具管理，應於承攬契約中以書面與自營作業者或承攬人另為約定。

三、權責：

1. 環安中心職安組：擬訂個人安全衛生防護具管理要點，協助作業場所負責人相關防護建議；要點中附表若需修正應經中心主任審核通過。
2. 作業場所負責人：依據作業場所之作業型態評估與提供適當合格之個人防護具，並指定防護具管理人，且負責監督人員正確使用個人防護具。
3. 防護具管理人：負責管理防護具之採購、存放、標示、及記錄相關事宜。

四、適用時機：

1. 對於搬運、置放、使用有刺角物、凸出物、腐蝕性物質、毒性物質或劇毒物質時，應置備適當之手套、圍裙、裹腿、安全鞋、安全帽、防護眼鏡、防毒口罩、安全面罩等。
2. 對於高架作業，或作業中有物體飛落或飛散之情形時，應置備有適當之安全帽及其他防護具。
3. 噪音之 $\geq 85\text{dBA}$ 工作場所，應置備耳塞、耳罩等防護具。
4. 暴露於高溫、低溫、非游離輻射線、生物病原體、有害氣體、蒸氣、粉塵或其他有害物之作業人員，應置備安全衛生防護具，如安全面罩、防塵口罩、防毒面具、防護眼鏡、防護衣等適當之防護具。

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012版)

5. 對於在作業中使用之物質，有因接觸而傷害皮膚、感染、或經由皮膚滲透吸收而發生中毒等之情形時，應置備不浸透性防護衣、防護手套、防護靴、防護鞋等適當防護具。
6. 對於從事輸送腐蝕性物質者，為防止腐蝕性物質之飛濺、漏洩或溢流，應使用適當之防護具。
7. 本要點未規範者，應依職業安全衛生法及其附屬法規辦理，可參考職業安全衛生設施規則防護具章節。

五、檢查：

各相關單位對防護具應定期實施自動檢查，並填寫定期檢查表、領用登記表，記錄存檔保存備查。

六、各作業場所提供個人防護具，應依下列規定辦理：

1. 保持清潔，並予必要之消毒。
2. 經常檢查，保持其性能，不用時並妥予保存。
3. 防護具或防護器具應準備足夠使用之數量，個人使用之防護具應置備與該場所校內工作者之人數相同或以上之數量，並以個人專用為原則。
4. 如對校內工作者有感染疾病之虞時，應置備個人專用防護器具，或作預防感染疾病之措施。

七、如有未盡事宜，依職業安全衛生法及相關規定辦理。

八、本要點經本校環境保護及安全衛生委員會通過後，陳請校長核定後公布實施。

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

附表 P15-1-T01 防護具定期檢查表

防護具定期檢查表（**範例，請依實際需求進行內容修正**）

檢查人員_____

使用單位	_____	放置地點_____		檢查日期	年 月 日
防護具種類	防護具品項	檢查項目	檢查方法	檢查結果	採取改善措施
呼吸防護具	防毒面具	存放位置無可能導致損壞之因素 (無潮溼、日曬、高溫 40°C 以上、揮發性及油類物品)	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		氣密性良好、鬆緊帶無斷裂	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		濾毒罐或濾棉無逾期，且外觀無破損	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	活性炭口罩	保持乾淨無髒污、受潮	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		完整無破損	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	防塵口罩	保持乾淨無髒污、受潮	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		完整無破損	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	醫用外科口罩	保持乾淨無髒污、受潮	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		完整無破損	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量		檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過		

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

使用單位	_____	放置地點_____	_____	檢查日期	年 月 日
防護具種類	防護具品項	檢查項目	檢查方法	檢查結果	採取改善措施
聽力防護具	拋棄式耳塞	保持乾淨無髒污、受潮	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		包裝完整無破損	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	非一次式耳塞 /耳罩	存放位置無可能導致損壞之因素 (無潮溼、日曬、高溫 40℃ 以上、揮發性及油類物品)	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		保持乾淨無髒污	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
體表防護具	防護眼鏡	玻璃視窗清析透明。	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		符合 CNS 國家標準或其他國際性標準 (如美國 ANSI、歐洲 EN、加拿大 CSA、日本 JIS 等標準)	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	防護衣/ 實驗衣	保持乾淨無髒污	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	一次性 乳膠/矽膠/ 橡膠手套	保持乾淨無髒污	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化及其他異常現象	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

使用單位		放置地點		檢查日期	年 月 日
防護具種類	防護具品項	檢查項目	檢查方法	檢查結果	採取改善措施
體表防護具	抗酸鹼 防護手套	保持乾淨無髒污	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		確保外觀無破洞、龜裂、剝落、硬化、氣泡等異常現象	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		符合 CNS「職業衛生用防護手套」國家標準	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	耐高低溫 防護手套	保持乾淨無髒污	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
	安全帽	保持清潔無髒污、無受潮，並予必要消毒	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		存放位置無可能導致損壞之因素 (無潮溼、日曬、高溫 40°C 以上、揮發性及油類物品)	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		帽殼外表不得有凹或凸洞、裂縫、裂痕、被撞痕跡、撞凹等情形	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		帽帶之懸吊系統完整，帽帶、頭帶、頤帶鬆緊度正常無損壞或斷裂	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		有效使用限期未超過	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

防護具定期檢查表 (空白範例，請依實際需求進行內容修正)

檢查人員_____

使用單位	_____	放置地點_____		檢查日期	年 月 日
防護具種類	防護具品項	檢查項目	檢查方法	檢查結果	採取改善措施
		保持清潔無髒污、無受潮，並予必要消毒	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		完整無破損，性能良好	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		數量與實際作業人員數相符，並預留備份數量	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
		(請自行增列)	檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
			檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	
			檢點	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

附表 P15-1-T02 實驗場所公共區域緊急應變器材定期檢查表

單位_____ 工作場所負責人_____ 位置編號_____

緊急沖淋設備檢查表(項目如次頁)

緊急安全器材櫃及急救箱領用及檢查表(內容物如次頁)

類型	項目	日期	人員	情形	備註
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

緊急安全器材櫃內容物清單

1. 安全眼鏡或護目鏡*2	6. 耐化學或防切割或耐磨防滑手套*2
2. 緊急洗眼瓶*1	7. 耐衝擊鏡片或一般防護面罩*2
3. 防火毯*1	8. 吸液棉適量(生化類)
4. 耐化學或一般安全防護鞋*2	9. 未過期綜合型濾毒罐*防毒面具*2(生化類)
5. 急救箱*1(細項如下)	10. C 級防護衣*2(生化類)

1. 緊急安全器材櫃請放置於陰涼處，勿使陽光直接照射。
2. 如發現內容物不足或過期、變質、有異味等請勿使用，並通知保管單位更換。
3. 緊急安全器材櫃為公用物品，僅提供緊急使用，切勿任意借用或攜出。
4. 緊急安全器材櫃檢查表單建議保存 3 年備查。

急救箱建議內容物及物品作用

內容物	數量	物品作用簡述	*保存期限
生理食鹽水*	罐	清潔傷口用	
紗布*	盒	敷蓋傷口用	
酒精棉片(75%)*	盒	消毒使用	
消毒棉棒*	包	消毒傷口	
OK 繃*	盒	小傷口創傷敷料用	
透氣膠帶	捲	固定敷料用	
繃帶	捲	包裹敷料用	
普通剪刀	把	移除屏障或修剪紗布及彈繃	
無齒鑷子	支	夾取敷料	
三角巾	條	固定傷口用	
手套	盒	避免感染用	

1. 急救箱請放置陰涼處，勿使陽光直射；每半年檢查一次內容物及有效期限並保持清潔。
2. 如發現內容物不足或過期、變質、有異味等請勿使用，並通知保管單位更換。
3. 急救箱為公用物品，僅提供緊急使用，切勿任意借用或攜出。
4. 急救箱檢查表單建議保存 3 年備查。

緊急洗眼沖淋設備檢查內容

檢點測試項目	檢點測試結果	檢點測試項目	檢點測試結果
設備是否被堆雜物、污穢不潔	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有雜物堆積、沒有污穢不潔	設備是否生銹、缺漏	<input type="checkbox"/> 是，通知改善 <input type="checkbox"/> 是，已當場改善。 <input type="checkbox"/> 否，沒有生銹缺漏
水質	<input type="checkbox"/> 外觀清測 <input type="checkbox"/> 外觀有顏色、味道或雜物(鐵銹、沙子)	沖淋設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於__秒內打開
水壓、水量	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不足，通知改善	洗眼設備開關	<input type="checkbox"/> 開關順暢 <input type="checkbox"/> 於__秒內打開

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

附表 P15-1-T03 游泳池公共區域緊急應變器材定期檢查表

單位_____ 工作場所負責人_____ 位置編號_____

救生器材及急救箱領用及檢查表(內容物如次頁)

類型	項目	日期	人員	情形	備註
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	
<input type="checkbox"/> 領用 <input type="checkbox"/> 檢查 檢點				<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常需改善_____ <input type="checkbox"/> 缺漏/過期_____	

國立嘉義大學個人安全衛生防護器具管理要點(11012 版)

急救箱建議內容物及物品作用

內容物	數量	物品作用簡述	*保存期限
生理食鹽水*	罐	清潔傷口用	
紗布*	盒	敷蓋傷口用	
酒精棉片(75%)*	盒	消毒使用	
消毒棉棒*	包	消毒傷口	
OK 繃*	盒	小傷口創傷敷料用	
透氣膠帶	捲	固定敷料用	
繃帶	捲	包裹敷料用	
普通剪刀	把	移除屏障或修剪紗布及彈繃	
無齒鑷子	支	夾取敷料	
三角巾	條	固定傷口用	
手套	盒	避免感染用	
其餘請自行增列			

依「游泳池管理規範」備妥合格且具有效能之救生器材，應隨時檢查補充。

1. 急救箱請放置於陰涼處，勿使陽光直接照射。
2. 如發現內容物不足或藥品過期、變質、有異味等請勿使用，並通知保管單位更換。
3. 急救箱為公用物品，僅提供緊急使用，切勿任意借用或攜出。
4. 急救箱檢查表單建議保存 3 年備查。